

## ANEXO 2- ANEXO ESPECIES VEGETALES

Las especies arbóreas ya utilizadas fueron:

Schinus longifolia	(Molle)
Phytolaca dioica	(Ombú)
Celtis ehrenbergiana	(Tala)
Acacia caven	(Espinillo)
Parkinsonia aculeata	(Cina-cina)
Chorisia sp.	(Palo borracho)
Schinus areira	(Aguaribay)
Blepharocalix salicifolius	(Anacahuita)
Citharexylum montevidense	(Espina de bañado)
Jacaranda mimosifolia	(Jacarandá)
Enterolobium contortisiliquum	(Timbó)
Solanum granulatum	(Fumo bravo)
Scutia buxifolia	(Coronillo)
Prosopis sp.	(Ñandubay)
Allophylus edulis	(Chal chal)
Luehea divaricata	(Azota caballo)
Ficus citrifolia	(Higuerón)
Casuarina cunninghamiana	(Casuarina)
Fraxinus sp.	(Fresno americano)

### 2.7.3. Especies Vegetales Recomendadas

#### 2.7.3.1 Módulos

##### Árboles

Tala	( <i>Celtis ehrenbergiana</i> )
Espinillo	( <i>Acacia caven</i> )
Coronillo	( <i>Scutia buxifolia</i> )
Algarrobo	( <i>Prosopis alba</i> )
Chañar	( <i>Geofroea decorticans</i> )
Ombú	( <i>Phytolaca dioica</i> )
Sombra de toro	( <i>Jodina rhombifolia</i> )
Tembetari	( <i>Fagara hyemalis</i> )
Fumo Bravo	( <i>Solanum leprosum granulatum</i> )
Molle	( <i>Schinus longifolius</i> )
Chal chal	( <i>Allophilus edulis</i> )
Barba de Tigre	( <i>Colletia spinosissima</i> )

##### Arbustos

Tala gateador	( <i>Celtis iguanea</i> )
Lantana morada	( <i>Lantana megapotámica</i> )
Camará	( <i>Lantana camara</i> )
Ñapinday	( <i>Acacia bonariensis</i> )
Barba de Chivo	( <i>Caesalpina gilliesii</i> )
Saúco	( <i>Sambucus australis</i> )
Ombusillo	( <i>Phitolaca tetramera</i> )
Sen del campo	( <i>Senna corimbosa</i> )
Quebra arado	( <i>Heimia salicifolia</i> )
Mariposera	( <i>Eupatorium inulaefolium</i> )
Chilca amarga	( <i>Baccharis salicifolia</i> )
Quebrachillo	( <i>Acanthosiris spinescens</i> )
Tomatillo	( <i>Solanum bonariense</i> )
Cedrón del monte	( <i>Aloysia gratíssima</i> )
Carqueja	( <i>Baccharis trimera</i> )
Calafate	( <i>Berberis ruscifolia</i> )
Boca de conejo	( <i>Justicia campestris</i> )
Liga	( <i>Ligaria cuneifolia</i> )
Cambará	( <i>Buddleja brasiliensis</i> )
Sal de indio	( <i>Maytenus vitis_idea</i> )
Duraznillo negro	( <i>Cestrum parquii</i> )
Piquillin	( <i>Condalia microphylla</i> )
Hediondillo	( <i>Cestrum corimbosum</i> )
Malva rosada	( <i>Pavonia hastata</i> )
Malva	( <i>Spharalcea bonariensis</i> )
Malvavisco	( <i>Abutilom pauciflorum</i> )
Afata	( <i>Sida rhombifolia</i> )
Malva de monte	( <i>Pavonia sepium</i> )
Cereus	( <i>Cereus peruvianus</i> )
Cereus	( <i>Cereus aethiops</i> )
Opuntia	( <i>Opuntia onacantha</i> )
Quina	( <i>Colletia tenuicola</i> )

## Trepadoras y Herbáceas de la fitoregión

### 2.7.3.2 Reserva

#### Árboles

Anacahuita	( <i>Blepharocalix twediei</i> )
Sauce criollo	( <i>Salix humboldtiana</i> )
Ingá	( <i>Inga uruguensis</i> )

Caá Obetí	(Luhea divaricata)
Timbó	(Enterolobium contortisilicum)
Higuerón	(Ficus luschnatiana)
Pindó	(Zyagrus romanzoffiana)
Canelón	(Myrsine laetevirens)
Chal chal	(Allophyllus edulis)
Laurel Criollo	(Ocotea acutifolia)
Bugre	(Lonchocarpus nitidus)
Mata ojo	(Pouteria salicifolia)
Tarumá	(Citharexylum montevidense)
Ombú	(Phitolaca dioica)
Palo cruz	(Guetarda uruguensis)
Azahar del monte	(Symplocos uniflora)
Ivirá-cambí	(Sebastiania brasiliensis)
Ivirá-cambú	(Sebastiania klotzschiana)
Lapachillo?	(Poecilante parviflora)
Ceibo	Erythrina crista_galli
Laurel de Río	Nectandra falcifolia
Palo amarillo	(Terminalia australis)
Curupí	( Sapium haematospermum)

## Arbustos

Malva de bosque	<i>Pavonia sepium</i>
Diodia	<i>Diodia brasiliense</i>
	<i>(Acalypha gracilis)</i>
Duraznillo negro	<i>(Cestrum corymbosum)</i>
Tacuara	<i>(Guadua trinii)</i>
Tala gateador	( <i>Celtis iguanea</i> )
Ibirá	( <i>Daphnopsis racemosa</i> )
Lantana	( <i>Lantana megapotámica</i> )
Murta	( <i>Myrceugenia glaucescens</i> )
Sen del campo	( <i>Senna corimbosa</i> )
Tomatillo	( <i>Solanum bonariense</i> )
Mariposa	( <i>Heteropteris glabra</i> )
Flor de Seda	<i>Calliandra parvifolia</i>
Azahar del Monte	( <i>Symplocos uniflora</i> )
Cordia	( <i>Cordia bifurcata</i> )
Camará	( <i>Lantana camara</i> )
Lycium	( <i>Lycium cestroides</i> )
Chilca	( <i>Eupatorium tremulum</i> )
	( <i>Baccharidastrum triplinervium</i> )
	( <i>Baccharidastrum argutum</i> )

	( <i>Baccharis phyteuma</i> )
	( <i>Verbesina subcordata</i> )
Saúco	<i>Sambucus australis</i>

Trepadoras, Aéreas y Herbáceas correspondientes a la selva en galería.